



JSMART-N RT

Registratore di cassa portatile

Il registratore di cassa telematico portatile JSMART-N RT è progettato per rispondere alle esigenze sia del negozio che del commercio in mobilità per la trasmissione dei corrispettivi. Predisposto anche per la Lotteria degli Scontrini, è la soluzione ideale per ambulanti, artigiani e liberi professionisti con la necessità di rilascio di un documento commerciale. Ultra-compatto e perfetto per il lavoro in mobilità e ambienti esterni, è dotato di una batteria a lunga durata che garantisce autonomia per tutta la giornata.



CARATTERISTICHE

- Omologato all'emissione del **"documento commerciale digitale"**
 - Omologato come registratore telematico nativo con estensione al commercio ambulante e in ambienti aperti
 - Omologato alle ultime richieste normative telematiche "XML 7"
 - Omologato per "Aggiornamento firmware da remoto" (specifiche tecniche RT V.7 e superiori)
 - Omologato alla "Lotteria degli scontrini" tradizionale e istantanea
 - Massima connettività wireless con Wi-Fi, Bluetooth e modem GPRS (opzionali)
 - Tastiera a membrana 29 tasti
 - Display LCD cliente e operatore retroilluminati 2x20 integrati
 - Stampante integrata 58mm con caricamento carta facilitato
 - Batteria interna ricaricabile al Litio 7.4 Vdc, 1.7 Ah
 - Batteria esterna ricaricabile al Litio 9 Vdc, 1.75 Ah
 - Alimentatore batteria in dotazione
 - Autonomia: 20.000 righe stampabili (circa 1200 scontrini)
 - Giornale elettronico su MicroSD, interno sotto piombo fiscale
 - Ventilazione IVA corrispettivi telematici
 - Firmware firmato digitalmente
 - Servizio di Fatturazione Elettronica diretta verso intermediario SDI
-

ACCESSORI

- Kit Wi-Fi e Bluetooth
 - Kit GPRS (carta SIM formato nano-SIM)
 - Borsa tracolla
 - Battery BOX Custom 9V
-

SCHEMA TECNICA

| | |
|-------------------------|---|
| Metodo di stampa | Termico con testina fissa |
| Risoluzione | 203 dpi (8 dot/mm) |
| Velocità di stampa | 80mm/sec |
| Larghezza carta | 57 mm |
| Grammatura carta | da 55 g/m2 a 60 g/m2 |
| Spessore carta | da 63 μ m a 67 μ m |
| Diametro esterno rotolo | max. 40 mm |
| Tastiera | 29 tasti in gomma |
| Display | LCD cliente e operatore retroilluminati 2x20 integrati |
| Interfacce | RS232 (RJ12) (opzionale) USB Ethernet (RJ45) Porta Cassetto (RJ12) |
| Memorie | Flash: 4 MB (+ 2 MB interna al microprocessore) RAM batterizzata: 64 kB RAM non batterizzata: 8 MB Permanente di riepilogo: 2500 azzeramenti |
| Sensori | Presenza carta |
| Protocollo | CUSTOM CUSTOM DLL CUSTOM XON/XOFF FASY XON/XOFF |
| Giornale elettronico | MicroSD Card da 1M di righe (circa 1200 scontrini) |
| Reparti | 30 (liberi e preissati) |
| Operatori | 8 (con possibilità di password) |
| Articoli | 1000 (con codice EAN) 30 diretti |
| Forme di pagamento | 14 |
| Aliquote IVA | 12 gruppi |
| Clienti | 50 (con gestione totale venduto) |
| Report | Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici |
| Temperature operative | Da -10°C a +45°C |
| Dimensioni | 112 mm (L) × 68 mm (A) × 215 mm (P) |
| Peso | 500g |

MODELLI



923HJ030300U33

JSMART-N RT ETH USB DRW NERO

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 09 luglio 2025